


Synergy 21 Proyector 60W, blanco cálido, 5°



kwh/1000h:	60,00
Lúmenes:	6000
Vatio:	60,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C



- Proyector de 60W con lentes de 5°
- Plazo de entrega aproximando de 14 días
- Alimentación: >AC 207-253V/50-60Hz
- LED: Chip 60W Highpower
- Protección: IP65
- Flujo luminoso: 6000lm
- Carcasa: Color negro con refrigeración de aluminio
- Regulable
- CCT: 2800-3000K
- Vidrio frontal de seguridad
- Temperatura de funcionamiento: -25°C hasta +55°C
- Peso: 7Kg
- Ra > 80
- Dimensiones: 365 x 340 x 90mm
- Clase de eficiencia energética: A+
- kWh/1000h: 60

Atributos

Atributo	Valor
Betriebstemperatur:	-25 bis +55

Atributo	Valor
CRI:	>80
Dimmbar:	ja
Grösse:	365*340*90
Lichtfarbe in Kelvin:	warmweiß
Lumen:	6000
Peso:	7 Kg

Imágenes adicionales



Accesorios

Número de artículo	Denominación
148726	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:1
148727	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder 1:2
148730	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports
134568	Synergy 21 Bewegungsmelder IP55 *Finder*

Número de artículo	Denominación
113414	Synergy 21 Bewegungsmelder IP54 *Finder*
82434	Synergy 21 Dämmerungsschalter *Finder*
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black