


ALLNET Touch Display Tablet 8 inch PoE with 2GB/16GB, RK3566 Android 11, flush-mounted box

>>> [Al artículo de la tienda](#)



EAN CODE



Pantalla táctil empotrable con CPU Rockchip RK3566 y Android. 2GB Ram / 16GB de memoria. Ampliable mediante USB y tarjetas SD. Resolución 800x1280, PoE (Power over Ethernet).

Pantalla táctil empotrable con CPU Rockchip RK3566 y Android.

La pantalla se fija con un marco en una caja empotrada y se coloca plana en la pared..... Se puede montar en cajas de empotrar redondas y cuadradas.

La pantalla está especialmente diseñada para aplicaciones de domótica, visualización y control de edificios, así como para montaje en armarios de control o para instalación sobremesa.

Siempre se recomienda probar los dispositivos para aplicaciones especiales a largo plazo para garantizar todas las funciones necesarias. Característica especial: Fuente de alimentación 12-24V CC o PoE 15,4 vatios. No se incluye fuente de alimentación.

La pantalla también es adecuada como pantalla de sala de reuniones o para la domótica para mostrar determinados estados gracias a la barra de LED integrada en los laterales.

La ayuda para el control HTTP a través del comando GET se puede encontrar aquí:

Modelo NO. UD-8RK3568A11		
Tipo de producto	8.0" POE Pantalla LED	
Descripción		
Sistema	CPU/GPU	Procesador de cuatro núcleos Rockchip RK3566, CPU – Quad-

		core Arm Cortex-A55, GPU – GPU Mali-G52EE
	RAM	2GB
	ROM	16GB
	Sistema	Android 11
Display	pantalla	panel IPS de 8,0 pulgadas
	resolución	1280x800 Visión amplia
	Contraste	1000
	Brillo	300nits
Red	WiFi	802.11a/b/g/n 2.4/5GHz
	Ethernet	POE 15.4 Watt IEEE802.3af
	Bluetooth	Sí
	3G	no
Jack	SD	Soporta tarjeta TF (Max 64G)
	Mini USB	Mini USB
	Host USB	Host USB
	RJ-45	integrado
	Potencia	Entrada CC 12-24V
	Auriculares	Salida de auriculares/micro estéreo de 3,5 mm
Multimedia	Vídeo	Descodificación de vídeo - H.264/H.265/VP9 Codificación de vídeo - 1080p60 H.264/H.265
	Audio	MP3/WMA/AAC etc.
	Imagen	jpeg, jpg
otras funciones	Ratón inalámbrico	Soporte
	Teclado inalámbrico	Soporte
	Hablar	1x1W
	Cámara	2MP
	Lenguaje OSD	Funcionamiento OSD en varios idiomas
attachment	Adaptador	no
	Soporte de pared	sí
	Vesa	no

Atributos

Atributo	Valor
Abmessung:	200x124.59x37,7mm
Arbeitsspeicher (RAM):	2
Auflösung Panel:	1280x800
Betriebssystem:	Android 11
Bluetooth:	ja
Chipset:	RK3566
Diagonale:	8;
Einsatzbereiche:	Indoor
Farbe Displayrand:	schwarz
Farbe Gehäuse:	schwarz;
Hauptspeicher:	16
IP Schutzklasse Display:	IP 20
Kamera:	ja
Mobilfunk:	nein
Montageart:	Unterputzdose rund;Unterputzdose eckig;
Produktart:	Tablet
SIP Einbindung:	nein
Stromversorgung:	PoE&Netzteil
Touchscreen:	Capacitiv
Peso:	0.7 Kg
Garantía:	12.00 Meses

Accesorios

Número de artículo	Denominación
186548	ALLNET ALL0488v6 Inyector PoE Gigabit PoE & PoE+ (15.4W/30W)
138516	ALLNET ALL-SG8245PM Switch 5x Gigabit, 4x PoE 1x Non PoE
206389	Egston Fuente de alimentación 12V/2,5A



Número de artículo: 210249
Número de fabricante: UD8RK3566A11

Haga clic aquí para descubrir más artículos de esta categoría
en nuestra tienda.