



Synergy 21 Proyector LED 30W V2 negro, blanco neutro



SYNERGY 21



kwh/1000h:	30,00
Lúmenes:	3900
Vatio:	30,0
Vida útil nominal:	35000 Std.
Ciclos de conmutación:	50000
Temperatura ambiente óptima:	25 °C




- Función de emergencia y protección contra sobrecalentamiento
- Alimentación: >AC 207-253V
- LED: 30W Chip Alta potencia
- Angulo de enfoque: 120°
- Flujo luminoso: 2550lm
- Eficiencia: 85lm/W
- CCT: 4500K
- Ra>80
- Regulable: Sí
- Carcasa: Inyección de aluminio en color negro
- Cristal frontal: Templado (ESG)
- Temperatura de funcionamiento: -25°C hasta +55°C
- Protección: IP65
- Peso: 2,3Kg
- Dimensiones: 126x225x185mm
- Eficiencia energética: A+
- kWh/1000h: 30

Atributos

Atributo	Valor
Abstrahlwinkel:	120

Atributo	Valor
Ampere:	0.16
CRI:	>80
Dimmbar:	TRIAC
Grösse:	126*225*185
LED - Gehäusefarbe:	schwarz
LED - Gehäusematerial:	Aluminium
Lichtfarbe:	neutralweiß
Lichtfarbe in Kelvin:	4500
Lumen:	3900
Schutzklasse:	IP65
Volt:	230
Peso:	2.3 Kg

Imágenes adicionales



Accesorios

Número de artículo	Denominación
--------------------	--------------

92416	Synergy 21 Cristal de sustitución para proyector de 30W
82434	Finder Interruptor crepuscular 230VAC 16A
148726	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 1:1
148727	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 1:2
148730	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP66 Box 3 Ports
148729	Synergy 21 Outdoor Kabelverbinder IP68 Box 3 Ports transparent
148728	Synergy 21 Netzteil - Wasserdichte Verbinder Box 4 Ports
147265	Netzkabel 230V Schutzkontakt CEE7(Stecker)->Open End mit Adernendhülsen, 1,8m,Black