

# ALLNET Medienkonverter 10GBASE-T auf 10GBASE-SX/LX Single-/Multimode SFP+ Mini-GBIC Anschluss "ALL-MC109-SFP+"

>>> [Zum Shop-Artikel](#)



## EAN CODE



## ALLNET 10G Fiber Media Converter

### Highlights:

- Medienkonverter von 10GBase-T auf 10G Base-SFP+ Fibre-Port
- abwärtskompatibel zu 2,5G-Base-T / 5G-Base-T Cooper und 2,5G-Base-X / 5G-Base-R Glasfaser
- Arbeitsmodus: 1000Base-T zu 1000Base-X / 2,5GBase-T zu 2500Base-X / 5Gbase-T zu 5GBase-R / 10Gbase-T zu 10GBase-R
- 1x 10G Cooper Port & 1x SFP+ Slot optional SFP+ Module erforderlich

Der 10G Base-T to 10G Base-R Media Converter unterstützt zwei Arten von Medien für Netzwerkverbindungen wie 10GBase-T und 10GBase-FX. Der Bridge Media Converter ist mit einem 10Gbase Ethernet PHY Chip ausgestattet, der zwei Typen von Segmenten reibungslos miteinander verbindet.

### WICHTIG: Folgende MODI möglich:

1000Base-T <-> 1000Base-X Fibre und vice versa  
 2.5GBase-T <-> 2500Base-X Fibre und vice versa  
 5Gbase-T <-> 5GBase-R Fibre und vice versa  
 10Gbase-T <-> 10GBase-R Fibre und vice versa

### Technical Details:

Standards	1000Base-T 2.5GBase-T
-----------	--------------------------

	5Gbase-T 10Gbase-T 1000Base-X 2500Base-X 5GBase-R 10GBase-R
Media Supported	1000Base-T: Cat5 UTP/STP. MAX 100m;  2.5GBase-T: Cat5e UTP/STP. MAX 50m;  5GBase-T: Cat5e UTP/STP. MAX 50m;  10G Base-T: Cat6a UTP/STP. MAX 50m;
Port Type	RJ45, SFP Slot
Work Mode	1000Base-T to 1000Base-X  2.5GBase-T to 2500Base-X  5Gbase-T to 5GBase-R  10Gbase-T to 10GBase-R
Power Supply	12V DC
Power consumption:	MAX 5W
Operation Temperature	0°C to 55°C
Relative Humidity	5% to 80% (non-condensation)

## Merkmale

Merkmal	Wert
Fibre Anschluß:	SFP+
Geschwindigkeit:	10G
Medien-Seite A:	TP_RJ45
Gewicht:	1 Kg
Garantie:	24.00 Monate

## Zubehör

Art.-Nr.	Name
101189	ALLNET Switch Modul ALL4757 SFP+(Mini-GBIC), 10Gbit Multimode, SR/LC,
101190	ALLNET Switch Modul ALL4758 SFP+(Mini-GBIC), 10Gbit Singlemode, LR/LC, bis 20Km
128848	ALLNET Switch Modul ALL4760 SFP+(Mini-GBIC), 10Gbit Singlemode, bis 220m, LRM/LC, *nur für Multimode 50/125u Kabel OM1-4*
191685	ALLNET Switch Modul ALL4768 SFP+(Mini-GBIC), 10Gbit Singlemode, ER/LC, bis 40Km
191686	ALLNET Switch Modul ALL4769 SFP+(Mini-GBIC), 10Gbit Singlemode, ZR/LC, bis 80Km
139776	ALLNET Switch Modul ALL4763 SFP+(Mini-GBIC), 10Gbit, B(Bidi)A/LC, Tx1270nm/Rx1330nm, 9u, 20Km,
139777	ALLNET Switch Modul ALL4764 SFP+(Mini-GBIC), 10Gbit, B(Bidi)B/LC, Tx1330nm/Rx1270nm, 9u, 20Km,
181752	ALLNET Switch Modul ALL4792 SFP(Mini-GBIC), 5Gbit, Multimode/LC,
181753	ALLNET Switch Modul ALL4793 SFP(Mini-GBIC), 5Gbit, Singlemode/LC,
181749	ALLNET Switch Modul ALL4790 SFP(Mini-GBIC), 2,5Gbit, Multimode/LC,
181750	ALLNET Switch Modul ALL4791 SFP(Mini-GBIC), 2,5Gbit, Singlemode/LC,
27947	ALLNET Switch Modul ALL4750 SFP(Mini-GBIC), 1000Mbit, SX/LC,
59391	ALLNET Switch Modul ALL4753 SFP(Mini-GBIC), 1000Mbit, EX/LC, 40KM
59393	ALLNET Switch Modul ALL4755 SFP(Mini-GBIC), 1000Mbit, ZX/LC, 80KM
59426	ALLNET Switch Modul ALL4751 SFP(Mini-GBIC), 1000Mbit, LX/LC, 10Km "SINGLE-MODE"
114334	ALLNET Switch Modul ALL4752 SFP(Mini-GBIC), 1000Mbit, LX/LC, 20KM,
143548	ALLNET Switch Modul ALL4756 SFP(Mini-GBIC), 1000Mbit, EZX/LC, 120KM
207394	ALLNET Medienkonverter Zubehör Wandmontage Option / Wallmount Option

**Klicken Sie hier um weitere Artikel aus dieser Kategorie in unserem Shop zu entdecken.**