



ALLNET Design LED Tablet 10 Zoll RK3568 Android 11 und NFC, Meetingraum Tablet schwarz

>>> Zum Shop-Artikel



EAN CODE



ALLNET Design LED Tablet 10 Zoll RK3568 Android 11 und NFC, Meetingraum Tablet schwarz

Inklusive Netzteil und ultraflacher Wandhalterung. RGB LED zur Anzeige z.B. von Warnsignalen, Belegung von Meetingräumen etc.

unterstützte NFC Karten:

	Type	Getestet
1	ISO14443A	OK
2	ISO14443B	OK
3	ISO 15693	OK
4	Mifare C lassic	OK
5	Mifare C lassic 4K	OK
6	Mifare C lassic 8K	OK
7	Mifare Ultralight	OK
8	Sony Felica	OK
9	MIFARE DESFire EV2	OK
10	MIFARE DESFire EV1	OK

System	CPU	Quad-core ARM Cortex-A55, Neon and FPU
	RAM	4GB
	Internal memory	16GB
	Operation system	11

	Touch screen	10-Point capacitive touch
Display	Panel	10.1" LCD IPS panel
	Resolution	1280x800
	Active area	216.96(H)x135.6mm(V)
	Display mode	Normally black ,IPS
	Viewing angle	85/85/85/85(L/R/U/D)
	Contrast ratio	800
	Luminance	250cd/m2
	Aspect Ratio	16:10
Network	WiFi	802.11a/b/g/n 2,4/5GHz
	Ethernet	100M/1000M ethernet
	Buletooth	Bluetooth 4.0
Interface	Card slot	SD card
	USB	USB Host
	Micro USB	Micro USB OTG
	USB	USB for serial
	RJ45 with POE	RJ45
	POE	IEEE802.3at/af
	Power jack	DC power input
	Earphone	3.5mm earphone + Micphone
Media play	Video format	MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,support up to 4K
	Audio format	MP3/WMA/AAC etc.
	Photo	jpeg
	VESA	75x75mm
	Speaker	2*1.5W
	LED Light bar	LED Light bar
	Camera	2.0M/P,Front camera
	Working temp	0--40degree
	Certificates	CE/FCC/RoHS
	Language	Multi-language
Accessories	Adapter	Adapter,12V/1.5A
	User manual	yes

Merkmale

Merkmal	Wert
Abmessung:	273,7 x 189,7 x 30,2
Alternative Betriebssysteme:	Linux;
Arbeitsspeicher (RAM):	4
Auflösung Panel:	1280x800
Betriebssystem:	Android 11
Bluetooth:	ja
Chipset:	RK3568
Diagonale:	10
Einsatzbereiche:	Indoor
Farbe Displayrand:	schwarz
Farbe Gehäuse:	schwarz;
Hauptspeicher:	16
Kamera:	ja
Montageart:	Vesa 75x75;
NFC&RFID:	13,56MHz
Produktart:	Tablet
Stromversorgung:	PoE&Netzteil
Touchscreen:	Capacitiv
WLAN:	2,4&5
Gewicht:	2 Kg
Garantie:	24.00 Monate

Zubehör

Art.-Nr.	Name
133125	ALLNET Passives Injektor Adapter Kabel Set DC Hohlstecker Adapter 5.5 mm gerader Stecker
112270	ALLNET PoE Injektor Gigabit / PoE & PoE+ & PoE & LT PoE (15,4W/30W/60W/90W) / Metallgehäuse / "ALL048900v2"
186548	ALLNET PoE Injektor Gigabit PoE & PoE+ (15,4W/30W) / Kunststoffgehäuse / "ALL0488v6"



Art.-Nr.: 213191
Herst.-Nr.: MeetTwo-100bl

Art.-Nr.	Name
235428	ALLNET PoE Injektor MultiGigabit • PoE bt 90W • 1G/2.5G/5G/10G PoE & PoE bt (15,4W/30W/60W/90W) • Metallgehäuse • Wandmontage • ALL-PI103MG-BT90-10G
209413	ALLNET Ersatznetzteil 12V/1,5A 4,0mm Hohlstecker Adpater EU/US/UK
248961	ALLNET Medical Tablet zbh. Netzteil 12V/2000mA 4.0mm Stecker