

## 10. Flächenhaftmagnet FT-HM-19

### 10.1 Produktbeschreibung

Der Flächenhaftmagnet mit Haftgegenplatte zur Aufbaumontage wird zur Verriegelung einer Fluchttür eingesetzt und kann an das Fluchttür-Steuerterminal FT-16 angeschlossen werden. Der Verriegelungszustand wird über eine zweifarbige LED signalisiert. An die Fluchttürsteuerung wird der Verriegelungszustand der Tür über einen zuverlässigen Hallsensor übermittelt.

### 10.2 Technische Spezifikationen

Nennspannung:	24 V DC (-10% bis +10%)
Nennstrom:	250 mA
Umgebungstemperaturbereich:	-15°C bis +40°C
Haltekraft:	> 2000 N entspricht > 200 kg
Abmessungen:	
Magnet ohne Montageplatte:	238 mm x 43 mm x 26 mm
Magnet mit Montageplatte:	238 mm x 48 mm x 26 mm
Magnetgegenplatte:	185 mm x 37,5 mm x 8 mm
Schutzart:	IP20
Gewicht:	2 kg
Produktvariante:	Zubehör
Typ:	FT-HM-19
Hersteller:	MANIAGO
Artikel Nr.:	M21000

### 10.3 Normen und Zertifizierungen

- Baumusterprüfbescheinigung Prüfzeugnis P-4107/19 nach EltVTR  
Richtlinie über elektrische Verriegelungssysteme von Türen in Rettungswegen (EltVTR) :1997-12

## 10.4 Bild Haftmagnet FT-HM-19

