

ALLNET Touch Display Tablet 8 Zoll RGB PoE mit 2GB/16GB, RK3566 Android 11, Unterputzdose

>>> [Zum Shop-Artikel](#)



EAN CODE



Einbau-Touch-Display auf Unterputzdose mit Rockchip RK3566 CPU und Android. 2GB Ram / 16GB Speicher. Erweiterbar über USB und SD-Karten. Auflösung 800x1280, PoE (Power over Ethernet).

Das Display wird mit einem Rahmen in einer Unterputzdose fixiert und flach auf die Wand gesetzt.. Es kann auf runde und quadratische Unterputzdosen montiert werden.

Das Display ist speziell für Anwendungen in der Hausautomation, Visualisierung und Gebäudesteuerung sowie für die Montage in Schaltschränken oder für die Tischaufstellung konzipiert.

Es ist immer empfehlenswert, die Geräte für spezielle Anwendungen langfristig zu testen, um alle benötigten Funktionen sicherzustellen. Besonderheit: Spannungsversorgung 12-24V DC oder PoE 15,4 Watt. Kein Netzteil im Lieferumfang.

Das Display eignet sich durch die integrierte LED Leiste an den Seiten auch als Meetingraumdisplay oder für die Hausautomation um bestimmte Zustände darzustellen.

[Hilfe zur HTTP Ansteuerung mittels GET Befehl bekommen Sie hier:](#)

Model NO. UD-8RK3568A11		
Product Type	8,0" POE LED Display	
Description		
System	CPU/GPU	Rockchip RK3566 quad core processor, CPU – Quad-core Arm Cortex-A55, GPU – Mali-G52EE GPU

	RAM	2GB
	ROM	16GB
	System	Android 11
Display	screen	8,0 Zoll IPS Panel
	resolution	1280x800 Wide viewing
	Contrast	1000
	Brightness	300nits
Network	WiFi	802.11a/b/g/n 2,4/5GHz
	Ethernet	POE 15,4 Watt IEEE802.3af
	Bluetooth	YES
	3G	no
Jack	SD	Support TF card (Max 64G)
	Mini USB	Mini USB
	USB Host	USB Host
	RJ-45	built in
	Power	DC input 12-24V
	Headset	3.5mm stereo headphone/micro output
Multimedia	Video	Video decode - H.264/H.265/VP9 Video encode - 1080p60 H.264/H.265
	Audio	MP3/WMA/AAC etc.
	Picture	jpeg, jpg
other functions	Wireless mouse	Support
	Wireless keyboard	Support
	Speak	1x1W
	Camera	2MP
	OSD Language	Multi language OSD operation
attachment	Adapter	no
	Wall Bracket	yes
	Vesa	no

Merkmale

Merkmal	Wert
---------	------

Arbeitsspeicher (RAM):	4
Betriebssystem:	Android 11
Bluetooth:	ja
Chipset:	RK3566
Diagonale:	8;
Einsatzbereiche:	Indoor
Farbe Displayrand:	schwarz
Farbe Gehäuse:	schwarz;
Hauptspeicher:	16
Kamera:	ja
Mobilfunk:	nein
Montageart:	Unterputzdose rund;Unterputzdose eckig;
Produktart:	Tablet
SIP Einbindung:	nein
Stromversorgung:	PoE&Netzteil
Touchscreen:	Capacitiv
Gewicht:	0.7 Kg
Garantie:	12.00 Monate

Zubehör

Art.-Nr.	Name
104257	VESA Wandhalterung Flepo - omicron-1 für Tablet, Monitore
146334	VESA Wandhalterung für Tablet, Monitore sehr flach mit Sicherungsmöglichkeit 7,5 & 10 cm
186548	ALLNET PoE Injektor Gigabit PoE & PoE+ (15,4W/30W) / Kunststoffgehäuse / "ALL0488v6"
112270	ALLNET PoE Injektor Gigabit / PoE & PoE+ & PoE & LT PoE (15,4W/30W/60W/90W) / Metallgehäuse / "ALL048900v2"
138516	ALLNET Switch smart managed 5 Port Gigabit 60W / 4x PoE+ / 1x LAN / Lüfterlos / "ALL-SG8245PM"
157678	ALLNET Touch Display Tablet zbh. Schrauben Set 8xM3 u. 8xM4 zur Befestigung an Vesa Halterung
198301	VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm, schwarz. Bodenmontage



Art.-Nr.: 210249
Herst.-Nr.: UD8RK3566A11

Art.-Nr.	Name
198302	VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm, weiß. Bodenmontage
149144	VESA Adapterplatte Mini-PC an VESA Monitor-Halterung
161472	VESA Desktop Standfuß Halterung Flex für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm
174452	VESA Desktop Standfuß Halterung Flex für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm, weiß
206389	ALLNET Ersatznetzteil 12V/2,5A Unterputznetzteil rund Standard 76mm Egston
133125	ALLNET Passives Injektor Adapter Kabel Set DC Hohlstecker Adapter 5.5 mm gerader Stecker
188381	ALLNET PoE Injektor Gigabit PoE & PoE bt (15,4W/30W/95W) / Kunststoffgehäuse / "ALL0495BT"

[Klicken Sie hier um weitere Artikel aus dieser Kategorie in unserem Shop zu entdecken.](#)