

ALLNET ALL-SG8208PD Switch 8x Gigabit, 4x PoE

>>> Al artículo de la tienda



EAN CODE



A destacar:

- 8 puertos 10/100/1000 BaseT(X) con 4 puertos PSE y 1 puerto PD
- Cumple con 4x IEEE 802.3af PSE y IEEE802.3at PD Input
- Carcasa metálica y de tamaño pequeña
- NO se necesita una fuente de alimentación cuando se alimenta a través del puerto PD
- **DISEÑO SIN VENTILADORES**

El dispositivo es un potente Switch Gigabit Ethernet de alto rendimiento, con los 8 puertos capaces de funcionar con autonegociación (NWay) a 10/100/1000Mbps, lo que significa que el switch puede negociar automáticamente con los equipos conectados la velocidad de la red y el modo dúplex. Es ideal para microsegmentar grandes redes en subredes más pequeñas y conectadas para mejorar el rendimiento, lo que permite las aplicaciones multimedia y de imagen que exigen un gran ancho de banda. Además, la capacidad de autodetección de 10/100/1000Mbps proporciona una forma fácil de migrar de una red de 10/100Mbps a otra de 1000Mbps sin ningún problema.

Este Switch soporta PoE pass-through, teniendo ambas características PD (Powered Device) y PSE (Power Sourcing Equipment) en un solo dispositivo, lo que significa que el switch puede obtener energía del puerto PD conectándose a un dispositivo PSE y suministrar energía en los 4 puertos PSE para los dispositivos conectados a través de cables trenzados CAT 5e o mejores. Al integrar el cable de transmisión de datos y el cable de alimentación, se elimina el esfuerzo de construir su red. Podrá conectar fácilmente un AP inalámbrico o un teléfono VoIP (dispositivos PD) a este conmutador sin necesidad de buscar tomas de corriente para ellos. La protección contra sobrecorriente y la protección contra cortocircuitos también son compatibles para garantizar la seguridad.

El Switch es plug-n-play sin necesidad de configurar ningún software y también es totalmente compatible con todo tipo de protocolos de red. Además, los numerosos indicadores LED de diagnóstico del panel frontal

proporcionan el estado de funcionamiento de cada puerto y de todo el sistema.

Características técnicas:

Item	Specification
Functions:	Number of Ports: 8 10/100/1000BaseT(X) with 4 PSE port and 1 PD port
	Transmission method: store and forward
Interface:	8* 10/100/1000Mbps RJ-45 switching ports combine
	4* PSE (af) ports & 1* PD port
NWay protocol support:	Network speed: 10 / 100 / 1000Mbps
	10Mbps: Full/Half duplex
	100Mbps: Full/Half duplex
	1000Mbps: Full duplex
Standards:	802,3 Ethernet
	802,3u fast ethernet
	802,3ab gigabit ethernet 802,3x flow control for full duplex 802,1p CoS
LED:	Per Unit: Power and System status each (Green).
	Per Port: Activity/Link (Green).
	PD port : Uplink and PD status each (Green).
	Optional for loop detection LED (Red).
Weight:	352g (Device)
Temperature operating:	0 to 50°C
Power supply:	Universal external AC/DC power adaptor 48V/1,25A
Humidity operating:	10 bis 90% RH (non condensing)
Dimension:	L193 x W84 x 26 mm
Marks:	FCC Class B, CE Class B, LVD EN60950-1

Atributos

Atributo	Valor
Anzahl Ports PoE/LAN:	4/3
Belüftung Switch:	Mit Lüfter
Einsatzort Switch:	Desktop
Extra Features:	1x PoE In



Número de artículo: 118887
Número de fabricante: ALL-SG8208PD

Atributo	Valor
LAN Geschwindigkeit:	1Gbit/s
Management:	unmanaged
PoE Budget:	<100 Watt
Peso:	1 Kg
Garantía:	24.00 Meses

Accesorios

Número de artículo	Denominación
112270	ALLNET ALL048900V2 Inyector PoE Gigabit AT++ 90W
175246	ALLNET 0489V4 Inyector PoE & PoE+ (15,4W/30W)
99315	ALLNET ALL8804PoE+ Switch 8x Gigabit HPoE, 2x PoE+ o 4x PoE
90956	ALLNET ALL8894WMP Switch 8x Gigabit HPoE, 2x PoE+ o 4x PoE
93392	ALLNET ALL8808POE Switch 8x Gigabit HPoE, 4x PoE+ o 8x PoE
223949	ALLNET Switch full managed Layer2+ 10 Port • 8x GbE • PoE Budget 130W • 8x PoE at • 2x SFP • 19" • Fanless • JSON API • ALL-SG8610PMJ
75932	Synergy 21 S215003 - Latiguillo CAT5e FTP RJ-45 gris, 0.25m
194025	ALLNET Switch full managed 24 Port Gigabit 390W / 24x PoE+ / 4x SFP / FANLESS / 19" / "ALL-SG8626PM"
75939	Synergy 21 S215010 - Latiguillo CAT5e FTP RJ-45 gris, 0.50m
75946	Synergy 21 S215017 - Latiguillo CAT5e FTP RJ-45 gris, 1m
75959	Synergy 21 S215030 - Latiguillo CAT5e FTP RJ-45 gris, 2m
75966	Synergy 21 S215037 - Latiguillo CAT5e FTP RJ-45 gris, 3m
75973	Synergy 21 S215044 - Latiguillo CAT5e FTP RJ-45 gris, 5m
75979	Synergy 21 S215050 - Latiguillo CAT5e FTP RJ-45 gris, 7.5m
75986	Synergy 21 S215057 - Latiguillo CAT5e FTP RJ-45 gris, 10m
76091	Synergy 21 S215162 - Latiguillo CAT5e S-FTP RJ-45 gris, 15m
76029	Synergy 21 S215100 - Latiguillo CAT5e S-FTP RJ-45 gris, 0.25
76036	Synergy 21 S215107 - Latiguillo CAT5e S-FTP RJ-45 gris, 0.50
76043	Synergy 21 S215114 - Latiguillo CAT5e S-FTP RJ-45 gris, 1m
76056	Synergy 21 S215127 - Latiguillo CAT5e S-FTP RJ-45 gris, 2m



Número de artículo: 118887
Número de fabricante: ALL-SG8208PD

Número de artículo	Denominación
76063	Synergy 21 S215134 - Latiguillo CAT5e S-FTP RJ-45 gris, 3m
76070	Synergy 21 S215141 - Latiguillo CAT5e S-FTP RJ-45 gris, 5m
76077	Synergy 21 S215148 - Latiguillo CAT5e S-FTP RJ-45 gris, 7.5m
76084	Synergy 21 S215155 - Latiguillo CAT5e S-FTP RJ-45 gris, 10m
76091	Synergy 21 S215162 - Latiguillo CAT5e S-FTP RJ-45 gris, 15m
76117	Synergy 21 S216004 - Latiguillo CAT6 S-STP RJ-45 gris, 0.25m
76124	Synergy 21 S216012 - Latiguillo CAT6 S-STP RJ-45 gris, 0.5m
76133	Synergy 21 S216022 - Latiguillo CAT6 S-STP RJ-45 gris, 1m
76151	Synergy 21 S216041 - Latiguillo CAT6 S-STP RJ-45 gris, 2m
76160	Synergy 21 S216051 - Latiguillo CAT6 S-STP RJ-45 gris, 3m
76169	Synergy 21 S216061 - Latiguillo CAT6 S-STP RJ-45 gris, 5m
76178	Synergy 21 S216070 - Latiguillo CAT6 S-STP RJ-45 gris, 7.5m
76187	Synergy 21 S216079 - Latiguillo CAT6 S-STP RJ-45 gris, 10m
76196	Synergy 21 S216088 - Latiguillo CAT6 S-STP RJ-45 gris, 15m
140955	TP(RJ45) POE-Tester, at/af, Endspan/Midspan, standard, Synergy 21,
188424	CyberPower SAI Interactiva 600VA/360W
188433	CyberPower SAI Interactiva 650VA/360W
188435	CyberPower SAI Interactiva 1000VA/600W
188439	CyberPower SAI Interactivo 1500VA/900W