


kwh/1000h:	132,00
Lumen:	11400
Watt:	120,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C




Projektartikel 30m, Maße: 3000\*10\*3 mm tech Daten von Artikel 146885 Synergy 21 LED Flex Strip 2216 Serie 2216=LED Chip Grösse 2,2mm x 1,6mm Spannung: 24V, Watt: 24W/m, 120W±10% Lichtfarbe: neutralweiss , 4000K, CRI>90 Helligkeit: 2280lm/m ±10%, Gesamt: 11400lm Abstrahlwinkel: 120° Schutzklasse: IP20 LED Anzahl: 280\*2216SMD/m, Gesamt: 1400LEDs PCB-Farbe: weiss, offenes Kabelende rot schwarz (150±5mm) Arbeitstemperatur: -25°C bis +40°C Gewicht: 0,500 kg Kürzbar alle 7 LEDs 2,7cm Klebeband: ja 3M rückseitig Energieeffizienzklasse: A kWh/1000h: 132 Strip an den Schnittmarken mit scharfer Schere kürzbar. !Achtung! Strip muss zuvor auf Funktionalität überprüft werden. Strip nur teilen wenn kein Strom anliegt. Unser 3M Klebeband ist gut haftend, aber trotzdem nur als Montagehilfe anzusehen. Es gibt eine vielzahl an Befestigungsmöglichkeiten, wie Clips, dauerelastischer Montagekleber, Kabelbinder, etc. Bitte beachten sie, dass auch LED Streifen gekühlt werden müssen. Achten sie darauf, dass der LED Strip die Arbeitstemperatur von 40°C nicht überschreitet, da sonst die Lebensdauer nicht gewährleistet werden kann. Auf überhitzte LED Strips kann keine Garantie gewährt werden.

## Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	120
Dimmbar:	Ja
LED Strip Länge:	5
Lichtfarbe:	neutralweiss

Merkmal	Wert
Lichtfarbe in Kelvin:	4000
Schutzklasse:	IP20
Gewicht:	0.506 Kg

## Weitere Bilder



## Zubehör

Art.-Nr.	Name
93682	Synergy 21 Netzteil - 24V 150W Mean Well dimmbar IP65
156668	Synergy 21 Netzteil - 24V 250W Osram IP67
98273	Synergy 21 LED Flex Strip zub. Testklemmen für Single Color Streifen
154972	Synergy 21 Netzteil - 24V 120W Mean Well Hutschiene
122587	Synergy 21 Netzteil - 24V 120W Osram IP64
122546	Synergy 21 Netzteil - 24V 120W Osram IP67
166710	Synergy 21 Netzteil - 24V 130W Osram IP67 dimmbar
151925	Synergy 21 Netzteil - 24V 150W Mean Well
174654	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect I shape for 1 line clear
174653	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect I shape for 1 line red

Art.-Nr.	Name
174656	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect I shape for 2 line clear
174655	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect I shape for 2 line red
174648	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T shape for 1 line clear
174650	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T shape for 1 line clear
174647	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T shape for 1 line red
174649	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T shape for 1 line red
174652	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T shape for 2 line clear
174651	Synergy 21 LED FLEX Strip zub. Easy Connect T shape for 2 line red
181661	Synergy 21 Dimmer - Mean Well EnOcean wireless multi-channel PWM