



## Synergy 21 LED Wallwasher 24W RGB-WW (RGB-CCT) IP66 \*Milight/Miboxer\*



|                      |            |
|----------------------|------------|
| kwh/1000h:           | 24,00      |
| Lumen:               | 1816       |
| Watt:                | 24,0       |
| Nennlebensdauer:     | 35000 Std. |
| Schaltzyklen:        | 50000      |
| Opt. Umgebungstemp.: | 25 °C      |



Bringen Sie Farbe und Atmosphäre in Ihre Räume mit dem **RGB+CCT LED Wall Washer Light**. Dieses leistungsstarke und vielseitige Beleuchtungssystem ist ideal für die Beleuchtung von Fassaden, Wänden und anderen großen Flächen, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich.

Das Wall Washer Light arbeitet mit einer Eingangsspannung von **AC100~240V 50/60Hz** und einer Leistung von **24W**, was eine energieeffiziente und langlebige Beleuchtung gewährleistet. Mit einer beeindruckenden Lichtleistung von **1800 Lumen** und einer Lichteffizienz von **75LM/W** sorgt es für eine helle und gleichmäßige Ausleuchtung. Die Farbtemperatur ist variabel von **2700K bis 6500K**, was Ihnen die Möglichkeit gibt, die Beleuchtung je nach Stimmung oder Bedarf anzupassen. Der **Farbwiedergabeindex (CRI) von über 80** sorgt dabei für eine naturgetreue und lebendige Farbwiedergabe.

Dank der **IP66-Schutzart** ist dieses Wall Washer Light extrem widerstandsfähig gegen Wasser und Staub, wodurch es sich ideal für den Einsatz im Freien eignet. Ob bei Regen oder Staub – dieses Licht bleibt stets zuverlässig und leistungsfähig. Mit einer Lebensdauer von **50.000 Stunden** und einem robusten Gehäuse aus Druckguss-Aluminium und Sicherheitsglas bietet das **RGB+CCT LED Wall Washer Light** eine langlebige und stabile Beleuchtungslösung. Der **Abstrahlwinkel von 15\*60°** ermöglicht eine gezielte und breite Lichtverteilung, die eine Fläche von über 15 Metern beleuchten kann.

Dieses LED Wall Washer Light ist perfekt geeignet für die Beleuchtung von Gebäudefassaden, Gärten, Veranstaltungsorten, Ausstellungsräumen und vielem mehr. Die Kombination aus hoher Lichtleistung, langlebiger Konstruktion und flexibler Farbsteuerung macht es zu einer idealen Wahl für professionelle Beleuchtungsprojekte.

Mit dem **RGB+CCT LED Wall Washer Light** erhalten Sie eine leistungsstarke und flexible Beleuchtungslösung, die sich an jede Umgebung anpassen lässt. Die einfache Installation und die langlebige Bauweise sorgen dafür, dass Sie lange Freude an diesem Produkt haben werden.


Product Name: RGB+CCT LED Wall Washer Light  
Model No.: RL1-24  
Input Voltage: AC100~240V 50/60Hz  
Power: 24W  
Working Temperature: -20~60°  
Color temperature: 2700~6500K  
Luminous Flux: 1800LM  
Light Efficiency: 75LM/W  
CRI: >80  
PF: >0.9  
Lifespan: 50000h  
Beam Angle: 15\*60°  
Illumination distance: >15m  
IP Rate: IP66  
size: 1017\*64\*62mm  
Housing Material: Die-cast aluminum, stalinite

Energieeffizienzklasse: G  
kWh/1000h: 24

## Merkmale

| Merkmal                | Wert         |
|------------------------|--------------|
| Abstrahlwinkel:        | 15*60        |
| Dimmbar:               | Ja           |
| Grösse:                | 1017*64*62   |
| LED - Gehäusematerial: | Aluminium    |
| Lichtfarbe:            | RGB-WW       |
| Lichtfarbe in Kelvin:  | 2700~6500    |
| Lumen:                 | 1800         |
| Schutzklasse:          | IP66         |
| Volt:                  | 230          |
| Gewicht:               | 1.5 Kg       |
| Garantie:              | 24.00 Monate |

## Weitere Bilder




#### Transmitting mode instruction



One wall washer light can transmit the signals from the remote control to another wall washer light within 30m, as long as there is a wall washer light within 30m, the remote control distance can be limitless.



#### Auto-synchronization function

Different wall washer light can work synchronously when they are started at different times, controlled by the same remote, under same dynamic mode and with same speed, and within 30m distance.





**COMPATIBLE REMOTE SHEET**

| Product | Compatible Remote |
|---------|-------------------|
|         |                   |
|         |                   |
|         |                   |
|         |                   |
|         |                   |
|         |                   |

|  |  |
|--|--|
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |

## Zubehör

| Art.-Nr. | Name  |
|----------|---|
| 147981   | Synergy 21 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *Milight/Miboxer*             |
| 147982   | Synergy 21 LED Fernbedienung RGB-WW (RGB-CCT) 4 Zonen *Milight/Miboxer*             |
| 148005   | Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) 4 Zonen *Milight/Miboxer* |
| 148006   | Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) 8 Zonen *Milight/Miboxer* |
| 154733   | Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB/RGBW 4 Zonen *Milight/Miboxer*         |
| 154781   | Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB-WW (RGB-CCT) 4 Zonen *Milight/Miboxer* |
| 159435   | Synergy 21 LED Fernbedienung Smart Panel RGB/RGB-W 4 Zonen *Milight/Miboxer*        |