



No. d'article: 174715  
Numéro de fabricant: DT10RK3288A80NFCv2

## ALLNET Design LED Tablet 10 Zoll RK3288 Android 8.1 und NFC,

>>> Vers l'article de la boutique en ligne



### EAN CODE



ALLNET Design LED Tablet 10 Inch RK3288 Android 8.1 and NFC, Wlan, PoE, Bluetooth, tablette LED

Comprend une alimentation électrique et un support mural ultra-plat. LED RGB pour l'affichage des signaux d'avertissement, de l'occupation des salles de réunion, etc.

|         |                  |                                  |
|---------|------------------|----------------------------------|
| Système | CPU              | RK3288,Quad-core cortex A17,1.8G |
|         | RAM              | 2GB                              |
|         | Internal memory  | 16GB                             |
|         | Operation system | 8.1                              |
| Display | Touch screen     | 10-Point capacitive touch        |
|         | Panel            | 15,6"LCD IPS panel               |
|         | Résolution       | 1280x800                         |
|         | Active area      | 216.96(H)x135.6mm(V)             |
|         | Display mode     | Normally black ,IPS              |
|         | Viewing angle    | 85/85/85(L/R/U/D)                |
|         | Contrast ratio   | 800                              |
|         | Luminance        | 250cd/m2                         |
|         | Aspect Ratio     | 16:10                            |
| Network | WiFi             | 802.11a/b/g/n 2,4/5GHz           |
|         | Ethernet         | 100M/1000M ethernet              |

|                    |               |                                                                 |
|--------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------|
| <b>Interface</b>   | Buletooth     | Bluetooth 4.0                                                   |
|                    | Card slot     | SD card                                                         |
|                    | USB           | USB Host                                                        |
|                    | Micro USB     | Micro USB OTG                                                   |
|                    | USB           | USB pour série                                                  |
|                    | RJ45 avec POE | RJ45                                                            |
|                    | POE           | IEEE802.3at/af                                                  |
|                    | Power jack    | DC power input                                                  |
| <b>Media play</b>  | Earphone      | 3.5mm earphone + Micphone                                       |
|                    | Video format  | MPEG-1,MPEG-2,MPEG-4,H.263,H.264,VC1,RV etc.,support jusqu'à 4K |
|                    | Audio format  | MP3/WMA/AAC etc.                                                |
|                    | Photo         | jpeg                                                            |
|                    | VESA          | 75x75mm                                                         |
|                    | Speaker       | 2*1.5W                                                          |
|                    | LED Light bar | LED Light bar                                                   |
|                    | Camera        | 2.0M/P,Front camera                                             |
|                    | Working temp  | 0--40degree                                                     |
|                    | Certificats   | CE/FCC/RoHS                                                     |
| <b>Accessories</b> | Language      | Multi-langue                                                    |
|                    | Adaptateur    | Adaptateur,12V/1.5A                                             |
|                    | User manual   | yes                                                             |

## Attributs

| Attribut               | Valeur            |
|------------------------|-------------------|
| Abmessung:             | 348,5x223,7x34 mm |
| Arbeitsspeicher (RAM): | 4                 |
| Betriebssystem:        | Android 10        |
| Chipset:               | RK3288            |
| Diagonale:             | 10                |
| Einsatzbereiche:       | Indoor            |
| Farbe Displayrand:     | schwarz           |
| Farbe Gehäuse:         | schwarz;          |



No. d'article: 174715  
Numéro de fabricant: DT10RK3288A80NFCv2

| Attribut                 | Valeur       |
|--------------------------|--------------|
| Hauptspeicher:           | 16           |
| IP Schutzklasse Display: | IP 20        |
| NFC&RFID:                | 13,56MHz     |
| Produktart:              | Tablet       |
| Stromversorgung:         | PoE&Netzteil |
| WLAN:                    | 2,4&5        |
| Poids:                   | 1.2 Kg       |
| Garantie:                | 24.00 Mois   |

## Accessoires

| No. d'article | Désignation                                                                                                                                            |
|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 149144        | VESA Adapterplatte Mini-PC an VESA Monitor-Halterung                                                                                                   |
| 161472        | VESA Desktop Standfuß Wand-Halterung Flex für Tablet, Display, Monitor 7,5cm/10cm Vesa, 2 Gelenke                                                      |
| 174452        | VESA desktop stand mount Flex for tablet                                                                                                               |
| 146334        | VESA wall mount for tablet, monitors very flat with securing                                                                                           |
| 107727        | Synergy 21 Netzteil - 12V 12W - HEP rund für Unterputzdose                                                                                             |
| 168029        | ALLNET ALL-WCL1200AC / 1200Mbit Wireless Client                                                                                                        |
| 198301        | VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet, Display                                                                                           |
| 198302        | VESA Standfuß Halterung höhenverstellbar für Tablet, Display                                                                                           |
| 206389        | ALLNET Ersatznetzteil 12V/2,5A Unterputznetzteil rund Standa                                                                                           |
| 210286        | ALLNET Ersatznetzteil zbh. Hohlbuchse -> Hohlstecker Adapterkabel Verlängerung 4,0mm x 1,7mm -> 4,0mm x 1,7mm 1,5m                                     |
| 133125        | ALLNET Passives Injektor Adapter Kabel Set DC Hohlstecker Adapter 5.5 mm gerader Stecker                                                               |
| 112270        | ALLNET ALL048900V2 / Power over Ethernet Injector AT++ 90W                                                                                             |
| 186548        | ALLNET Injecteur PoE Gigabit PoE & PoE+ (15,4W/30W)                                                                                                    |
| 235428        | ALLNET PoE Injector MultiGigabit • PoE bt 90W • 1G/2.5G/5G/10G PoE & PoE bt (15,4W/30W/60W/90W) • metal housing • wall mounting • ALL-PI103MG-BT90-10G |
| 209413        | ALLNET Ersatznetzteil 12V/1,5A 4,0mm Hohlstecker Adpater EU/US/UK                                                                                      |
| 248961        | ALLNET Medical Tablet zbh. Netzteil 12V/2000mA 4.0mm Stecker                                                                                           |