



## Synergy 21 LED Subordinate Garten Lampe 15W RGB-WW (RGB-CCT) mit Funk und WLAN IP65 24V Milight/Miboxer\*



kwh/1000h:	16,50
Lumen:	1200
Watt:	15,0
Nennlebensdauer:	35000 Std.
Schaltzyklen:	50000
Opt. Umgebungstemp.:	25 °C



Verwandeln Sie Ihren Außenbereich mit dem **15W RGB+CCT LED Garden Light** in eine strahlende Lichtoase. Dieses leistungsstarke **Subordinate Lamp** bietet Ihnen herausragende Beleuchtungsqualität und eine bemerkenswerte Flexibilität in der Lichtgestaltung.

Mit einer **Eingangsspannung von DC24V** und einer **Leistung von 15W** liefert das LED-Gartenlicht eine beeindruckende **Helligkeit von 1200LM**. Die **Farbtemperatur von 2700K bis 6500K** ermöglicht es Ihnen, die Lichtstimmung nach Ihren Wünschen anzupassen, während die **Lichtausbeute von 80LM/W** für eine energieeffiziente Nutzung sorgt.

Das Gartenlicht bietet eine **Lebensdauer von bis zu 50.000 Stunden**, was für langanhaltende Freude sorgt. Mit einem **Strahlwinkel von 15°** und einer **Beleuchtungsdistanz von über 10 Metern** sorgt es für eine gezielte und weitreichende Beleuchtung. Das **IP65-Gehäuse** schützt das Licht vor Witterungseinflüssen und garantiert seine Langlebigkeit, selbst bei extremen Wetterbedingungen.

Das Gehäuse des **LED Garden Light** besteht aus hochwertigem **Edelstahl und PC**, was für eine elegante Optik und hohe Widerstandsfähigkeit sorgt. Mit einem **kWh/1000h-Wert von 15** ist es auch eine kosteneffiziente Wahl für Ihre Beleuchtungsbedürfnisse.

Optimieren Sie Ihre Außenbeleuchtung und genießen Sie die Vorteile des **15W RGB+CCT LED Garden Light** – für ein stilvolles und funktionales Lichtambiente in Ihrem Garten.

Product Name: 15W RGB+CCT LED Garden Light (Subordinate Lamp)  
Model No.: SYS-RC2  
Input Voltage: DC24V  
Power: 15W

Working Temperature: -20~60?  
Color temperature: 2700~6500K  
Luminous Flux: 1200LM  
Light Efficiency: 80LM/W  
CRI: >80  
Lifespan: 50000h  
Illumination distance: >10m  
Beam Angle: 15°  
IP Rate: IP65  
Housing Material: Stainless Steel+PC


## Merkmale

Merkmal	Wert
Abstrahlwinkel:	15
Ampere:	0.625000
CC oder CV:	CV
Dimmbar:	Ja
Grösse:	170*51*180
LED - Gehäusematerial:	Stahl
Lichtfarbe:	RGB-WW
Lichtfarbe in Kelvin:	2700~6500
Lumen:	1200
Schutzklasse:	IP65
Volt:	24
Gewicht:	0.4 Kg


## Weitere Bilder

## Product Parameters

Product Name: 15W RGB+CCT LED Garden Light  
(Subordinate Lamp)  
Model No.: SYS-RC2  
Input Voltage: DC24V  
Power: 15W  
Working Temperature: -20~60°C  
Color temperature: 2700-6500K  
Luminous Flux: 1200LM  
Light Efficiency: 80LM/W  
CRI: >80  
Lifespan: 50000h  
Illumination distance: >10m  
Beam Angle: 15°  
IP Rate: IP65  
Housing Material: Stainless Steel+PC



## Wireless Remote Controlling by connecting the Host Controller(SYS-T1)



## Waterproof and Dustproof rate: IP65



## Freely Adjustment, Easy & Convenience

360° Rotate Moving, 180° Vertical Moving, Easy To Adjust



## High efficiency heat dissipation

Integrative Aluminum design, Inserted thermal conduction, with thermal convection in air movement, Protect light source lifespan

## Power cable nut

Adopt stainless steel materials waterproof and dustproof Never Rusting




## Anticorrosion inserted pole

High quality Aluminum, longer and more thick strong anticorrosion



## Connection Diagram



## COMPATIBLE REMOTE SHEET

Product	Compatible Remote


## Zubehör

Art.-Nr.	Name
158699	Synergy 21 LED Subordinate Garten Lampe 15W RGB+CCT mit Funk und WLAN IP65 24V Milight/Miboxer*
158700	Synergy 21 LED Subordinate Garten Lampe 9W RGB+CCT mit Funk und WLAN IP65 24V *Milight/Miboxer*
158702	Synergy 21 LED Subordinate Poolleuchte 12W RGB+CCT mit Funk und WLAN *Milight/Miboxer*
158703	Synergy 21 LED Subordinate Wall Washer 24W RGB+CCT IP66 24V *Milight/Miboxer*
158704	Synergy 21 LED Subordinate Controller 1-Channel Amplifier *Milight/Miboxer*
158705	Synergy 21 LED Subordinate Controller 1-Channel Host *Milight/Miboxer*
158962	Synergy 21 LED Subordinate Kabel/Stecker SYS Serie *Milight/Miboxer*
158963	Synergy 21 LED Subordinate Kabel/Stecker SYS Serie *Milight/Miboxer*
158964	Synergy 21 LED Subordinate Kabel/Stecker SYS Serie *Milight/Miboxer*
158965	Synergy 21 LED Subordinate Kabel/Stecker SYS Serie *Milight/Miboxer*